

DISPOSABLE NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDER FREE

Physical Dimensions / Thông số kích thước

Length of all gloves shall be not less than 300mm for Medium and Large, and not less than 290 mm for Small. 12 Inch Gloves.



Chiều dài của găng tay không nhỏ hơn 300mm cho cỡ M (Medium) và L (large), và không nhỏ hơn 290mm cho cỡ S (Small). Găng tay cỡ 12 inch.

Specifications					
Size		S	M	L	XL
Length /Chiều dài (mm)		270 – 290			
Width /Chiều rộng (mm)		85 ± 5	95 ± 5	105 ± 5	115 ± 5
Thickness Độ dày (mm)	Palm Lòng bàn tay	0.08mm Min/ASTM .05mm Min.			
	Finger Ngón tay	0.10mm Min/ASTM .05mm Min.			
	Cuff Viền cổ tay	0.15mm range MIL range = 3.5 – 4.7 ASTM .08mm Min.			
Weight /Trọng lượng (gr) ± 0.2		4.0	5.0	6.0	7.0

Physical Properties

Tính chất vật lý



Characteristics Đặc điểm	Before Aging Trước lão hóa	After Aging 70±2°C for 166±2hrs Sau lão hóa 70±2°C trong 166±2 giờ
Tensile Strength (MPa) min. Lực căng tối thiểu	14.0 MPa min. Tối thiểu 14.0 MPa	14.0 MPa min. Tối thiểu 14.0 MPa
Elongation min. Độ kéo giãn tối thiểu	700% min. Tối thiểu 700%	500% min. Tối thiểu 500%



ISO 13485:2016



Free Sale's Certificate



Circulation Certificate



Quatest 3



CE Marking



Free Sale's Certificate



ISO 9001:2008



ISO 13485:2013



ISO 22000:2005

DISPOSABLE NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDER FREE

GĂNG TAY KHÔNG BỘT NITRILE

Product Attributes

Thuộc tính của sản phẩm

Waterleak

ASTM D5151, current edition shall apply as well as FDA Water leak test, at 1.5 AQL so that Water leak testing shall be no greater than 2.5 upon receipt of goods by customer unless otherwise specified by both parties.

Độ kín nước:

ASTM D5151, phiên bản hiện tại áp dụng theo kiểm tra độ kín nước của FDA, ở mức 1,5 AQL và kết quả test sẽ không lớn hơn 2,5 khi khách hàng nhận được hàng trừ khi cả hai bên có quy định khác.

Protein Test as per ASTM D5712, current edition Not Required on Nitrile.

Protein Test theo tiêu chuẩn ASTM D5712, phiên bản hiện tại không yêu cầu đối với Nitrile.

Powder Residue as per ASTM 6124, current edition. Less than 1.0 milligrams Average. (Product exceeds the current requirements.)

Dư lượng bột theo tiêu chuẩn ASTM 6124, phiên bản hiện tại trung bình dưới 1,0 miligam (Sản phẩm vượt quá yêu cầu hiện tại.)

Low in Chemical Residuals supported by Electrochemistry Data under IEST-RP-C005-2 for clean room requirements. Reduced chemical irritation is goal.

Ít dư lượng hóa chất theo dữ liệu điện hóa theo IEST-RP-C005-2 cho các yêu cầu phòng sạch. Mục tiêu là giảm kích ứng hóa học.

Glove is easily donned and is soft for comfortable wear. Low modulus technology. It is odor free and non-tacky.

Găng tay dễ đeo vào và mềm mại cho cảm giác thoải mái khi đeo. Công nghệ mô đun thấp. Nó không có mùi và không dính.

The 12 Inch Length affords the user basic protection in the medical use area as a Patient Examination Glove.

Chiều dài 12 inch mang lại sự bảo vệ cơ bản cho người dùng trong lĩnh vực y tế khi đeo găng tay kiểm tra bệnh nhân.

The NITRILE glove, is one of the best materials to replace Latex, avoiding the potential for Latex Sensitive individuals who are known to have allergic reaction and to avoid sensitizing individuals through prolonged use of latex. The Nitrile material is 100% Nitrile, and 100% Latex- Free. It is a POWDER-FREE Glove

Găng tay NITRILE, là một trong những vật liệu tốt nhất để thay thế Latex, tránh được phản ứng nhạy cảm với Latex đối với một số người được biết là có phản ứng dị ứng và cho những người mẫn cảm khi sử dụng latex kéo dài. Vật liệu 100% Nitrile và 100% không có mủ. Đây là loại găng tay KHÔNG BỘT.

Biodegradable and non-degradable after using

Tự phân hủy sau khi sử dụng và không tự phân hủy sau khi sử dụng.

DISPOSABLE NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDER FREE

Color /Màu	Blue – White /Xanh – Trắng
Packaging /Đóng gói	100 gloves (50 pair) per dispenser box 100 cái (50 đôi) mỗi hộp
Product Conformance Sự phù hợp của sản phẩm	Complies with Safety standard: EN 149 Phù hợp với tiêu chuẩn: EN 149
Quality Standard Tiêu chuẩn chất lượng	Per FDA-510K Standards Theo tiêu chuẩn FDA-510K



ISO 13485:2016



Free Sale's Certificate



Circulation Certificate



Quatest 3



CE Marking

Free Sale's Certificate



ISO 9001:2008



ISO 13485:2013



ISO 22000:2005

POWDER FREE LATEX EXAMINATION GLOVES

PRODUCT	Non-sterile Powder Free Latex Examination Gloves		
HS CORD	4015.19-0000		
Quality Standards	FDA510K, CE, ISO, EN, GMP, QUATEST3		
PACKING	100pcs (box)/ 10 boxes (carton)		
Box Size (mm)	Box 230*125*75 (100pcs)		
	Carton 340x250x240 (1,000pcs)		
Carton CBM 0.0204	20ft about 1,000 ct (1,000,000pcs)		
	40f about 2.500 ct (2,500,000pcs)		
Dimension (mm)	Size	Palm width	Length
	S	<80	min 240
	M	80 ± 3	min 240
	L	95 ± 3	min 240
	XL	105 ± 3	min 240
Thickness	0.10 mm		
Weight (gram)	Size	Weight	
	S	4.0	
	M	5.0	
	L	6.0	
	XL	7.0	
Output	1 day : 5,000,000 pcs Special 10 day: 100 million pcs		
Vietnam FOB	Air: Tan Son Nhat		
	Shippment : CATLAI		



ISO 13485:2016



Free Sale's Certificate



Quatest 3



Circulation Certificate



CE Marking

Free Sale's Certificate



ISO 9001:2008



ISO 13485:2013



ISO 22000:2005

LATEX GLOVES

Physical Dimensions

Thông số kích thước

Specifications						
Size		XS	S	M	L	XL
Length /Chiều dài (mm)		Min 240mm				
Width /Chiều rộng (mm)		75 ± 3	85 ± 3	95 ± 3	95 ± 3	105 ± 3
Thickness /Độ dày (mm)	Palm /Lòng bàn tay	Min 0.10mm				
	Finger /Ngón tay	Min 0.11mm				
	Cuff /Viền cổ tay	Min 0.09mm				
Weight /Trọng lượng		4.5	5.0	5.4	5.8	6.2

Product Attributes

Chỉ tiêu lý hóa

Characteristics /Tên chỉ tiêu	Standard /Tiêu chuẩn	Requirements /Yêu cầu	
Tensile Lực căng	EN 455-02	Before Aging: Force at break: 6N min Elongation: 650% min Trước lão hóa: Lực đứt tối thiểu: 6N Độ giãn tối thiểu: 650%	After Aging Force at break: 6N min Sau lão hóa: Lực đứt tối thiểu: 6N
	ASTM D 3578-05	Before Aging: Tensile: 18Mpa min Elongation: 650% min Trước lão hóa: Lực đứt tối thiểu: 6N Độ giãn tối thiểu: 650%	After Aging Force at break: 6N min Sau lão hóa Lực kéo căng tối thiểu: 14Mpa
Powder content Hàm lượng bột	EN455-03	Max 2mg/dm Tối đa: 2mg/dm	
Protein content Hàm lượng protein	ASTM D5712, EN455-03	Max: 50 mg/dm Tối đa: 50mg/dm	

LATEX GLOVES

Recommendation

Khuyến cáo



The product is made from natural rubber, which can cause allergies for some individuals. If there's any skin allergic manifestation, itching, redness, stop of use immediately. For individual who has allergic to natural rubber should use gloves made from other materials such as Nitrile Latex Gloves.

Sản phẩm được làm từ cao su tự nhiên, có thể gây dị ứng đối với một số cá nhân. Khi xuất hiện các biểu hiện dị ứng da, ngứa mẩn đỏ, lập tức ngưng sử dụng. Với những cá nhân dị ứng với cao su tự nhiên nên tìm các loại găng tay làm từ vật liệu khác như Găng tay cao su Nitrile.

Product Conformance

Sự phù hợp của sản phẩm



Complies with STM 3578; EN 455 (ASTM D3578-05 and EN 455-02)
Phù hợp với tiêu chuẩn STM 3578; EN 455 (ASTM D3578-05 và EN 455-02)



ISO 13485:2016



Free Sale's Certificate



Circulation Certificate



Quatest 3



CE Marking



Free Sale's Certificate



ISO 9001:2008



ISO 13485:2013



ISO 22000:2005